WEB 1u)ÚG!5B `

RG-S3760E 2Ï ë x 6

RGOS 10.4(3b19)

Jä K5%4°
http://

(Ä â

Jä K5%4°©2000-2012

Jä K5%4°(Ý È J ±+- Í ` ž Ä â,X Ô Û ý Ä

þ k Jä K5%4°,X :M6AŒ Ã Ë) Ž á k ¹ Ï) • ã ê 6 ã Í ` Y,X Ï)F¼ ÚE¯>
á Ã ,) Ã Û Ñ Ã Â Ã ô • Ã5ÏA¥ ä J ªAÁ?Ô Ã Ú J <F¼ êF¼ Ú*ü b î*üEè Ä

Ã Ã Ã

Ã Ã Ã Ã

Ã Ã Ã

Ã FÑ Jä K5%4°,X"¼ ` Û È á k Ó f Ä

!B÷ Ä â

` Y • q B)„ Ý µ C 0 È+ b { •(4{ ê J ª s ´ È J Y • Ý Ã6Ñ ¬ È ÄJä
K5%4° ±+- ü"u Ý Ï)Eî-¹ ê5Ù ¤/ ,X ™ ‰ ß Í ` Y •E¯> Â ,X ý Ä

` ™ 0  S*ü Û Ð ÈJä K5%4° ü4ê m  ` Ê Æ o ±A• J Y • š.B ÃM4 È J á
.B ± ` Y • ` <"u ÝJíAÃ êF+$ã È ` ,X Ý µ C 3 á X ä Ï) â/ ê k/ ,X ™
± Ä

T Õ

(AÈ â

` Í h,XEC Ê(Ö RGOS®10.4 (3b19)(Ä

AÏ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAÏ

- 5%4° ¹/ß Ü
- T | S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

1. Eî*ü ã4z n

4œ0Ã µ C / ã Ö8Å [*ü Courier New È [*ü _ ' È [+ û ã 5 Ë È></
)Eg Î µ C Ä µ C ,X*ü ¢4œ0ÃEg 9,X µ C ÈG›*ü **t2k** + '></ Ä

2. Q ¸> ã4z n

Q ¸> + 'G›*ü*ü Arial È K ',Ì G ã ã V ß Ö

2k ' Ö Q ¸> GK + Ä Q ¸ ± Õ á ¬ ™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG›*ü t2k + '></ Ä

p ′ Ö Q ¸> – D Ä Q ¸ ™NO+ rL E¯> Ó ·,XF¼ Ú ÅG›*ü p '></

[ ] Ö></ *ü [ ] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ¸G!5B Ê ÃEÝ,X Ä

{ x | y | ... } Ö></ ¢ ø þ ê î þEÝNM EÝ ª Ô þ Ä

[x | y | ...]Ö></ ¢ ø þ ê î þEÝNM EÝ ª Ô þ ê5Ù áEÝ Ä

// Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼Gž> Ä

3. Ø2O Û «

:E¬G›*ü Ø/¡Gf,Â Û « 9></ ü ¡ 0E›/ß hA¹(M ÿ"¼ ã,X • ÈE- o Û «,X ã V ß Ö

- "¼ ã ÃA: Ã ¤Gf ¡ 0 h"¼ ã,X _NM Ä
- AÈ â Ã ¤/ Ã0aK¼ Ã Í ¡ 0 Y •,X £EÄE¯> ™?U,X>9

4. AÈ â

- ` _AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O _ à rL Ã6Ñ á0ú ÈrL ¡ 0 LÔ?U Ý'; Ø { • Õ,X0Ã ·2O _E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú _,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { •2Ï ë,X Y •Ä V { • _ Ë Ã£ EÄ1 ÅÈ K ' / µ CAË ¹ rL S*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #] ž,XCÃ+ < žCÃ+ < { • Ò Û È·>< Z Ô8 ã ß,XCÃ+ < È¹ ž E¤> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä

-WEB

WEB 1
5B
8VÖ

1. WEB 1

1 WEB

1.1 WEB

WEB 1ýE S IE 91 ý ÂÛx6 C Á

WEB 1ý WEB WEB v0 WEB v0 E 4 v0 WEB IEÄ

1.2

WEB 1ý, Õ5BÄ

s6 Mû	5,Õ
WEB á	GÁ

1.3 WEB

WEB E S5BE WEB 1ý G5B VÄ

🕮	WEB	Enable	Enable

1.4 WEB

IP http://192.168.1.200, 9V M6NIÖ

1-1 IM6


交换机 WEB 管理平台
欢迎使用
语言 中文
登录
技术服务论坛
技术服务信箱
技术服务电话

E

Ò1-2 ,

Level 15 Access

W

A

s



1.5

1.5.1 IP

EE9B IP A5BSA1s6Ñ

x6 IP A5BNIM6Ö

Ò1-4 x6 IP A5B



AËg9 VLAN ID ` VLAN ÆÆ8G5BÆ5BæÊX VLAN ú VLAN 1ý NIM6Ä

ô8Öp0ô8û,X VLANÈËÝh,ÆÆ8,SG5BÆ

ÖpÖÆ5B,X VLANÈÆÝh,ÆÆÜG5BNIM6Ö

Ò1-8 Â VLAN



ÖÂX VLAN ,ÆÊÆ8G5BÆ6ú VLAN 1ýNIM6Ä

■ û VLAN NIM6

Ò1-9 û VLAN



G5BAÊ

Vpx6 IP Ø

Eg9, IP ØG5BÁ

1.5.4

EE9JNM0 S A6Ñ

0 A5BNIM6Ö

Ò 1-11 0 A5B

G5BAð

AËÝØÃ

1.5.6

EE9NM6.ÜÃ

6.ÜÃ5BNIM6Ö

Ò1-13 6.ÜÃ5B

G5BAÊ

■ G5B

VpÜG5B

■ G5B6.ÜÃ

VpÜ6.ÜÃM6Ö

Ò1-14 ê6.ÜÃ



8ÆÊ¿ÓÃ6.0ÜÆG5BÈpÞÓÃ6.0ÜÆä
,0ÜÆÊÓÃ

■ ô86.0ÜÃ

Vp0ô86.0ÜÆÊ¿Ìh6.0ÜÃM6,ÆÊ8ÜG5BÆ

1.5.7

EÊE9ÞNM0Ã5BSÞ16ÑÑ

0Ã5BNIM6Ö

Ò1-15 0Ã5B

G5BAÊÐ

AËý¼G5B,ØÃ>A5B¾G5BÇ¿ØG5B¾pE½ØAÃ½Ø
A5BÃÍ

1.5.8 DHCP

EÊ9)NMDHCP 4SA¹s6Ñ

DHCP 4»A5BNIM6Ö

Ò1-16 DHCP 4»

G5BAÊ

- DHCP Snooping A5B

ØÔ DHCP Snooping s6Ñ DHCP Snooping ¢ MAC ¹s6ÃÊ,ĥ,ÆSG5BÄ

- DHCP Snooping ÜÃ5B

AÊ¥A5BÜÃ,ÆÑSG5BÈ5BäÑG5BÇ¨pØ68ÜÃ
AÊ,ĥ,ÆÑ8,ÆSG5BÄ

1.5.10 IGMP Snooping

EE9NMIGMP Snooping S1s6Ñ

IGMP Snooping A5BNIM6Ö

Ò1-18 IGMP Snooping A5B

G5BAÐ

VpØÔ IGMP Snooping s6ÃÏÝÝÐÝ½ ivglÃ svglÃ

ivgl-svgl ØpE½ svglÃ ivgl-svgl Ã5BÚÃ IP 8ÈÐG5BÐÃG!

5BÃpØGÁ IGMP Snooping s6ÃËÝÁÃG5BÁ

1.5.11 STP

EE9NMSTP A5BS1s6Ñ STP A5B,ØNIM6Ö

Ò1-19 STP A5B



G5BAÐ

EØ STP s6ÑÉÝÁ STP s6ÑÃG5BÁ

1.5.12 SNMP

EE9NMSNMP 1ýÁ5Ñ

SNMP 1ýIM6Ö

Ò1-20 SNMP 1ýÁ5B



G5BAÊ

VpÔ SNMP 1ý6ÃEÖ SNMPÊÝÊ5BÃÊ5BÇÊ

,ŠG5BÃpØGÁ SNMP 1ý6ÃÊÖÁ SNMPÊÃG5BÃ

Vp0ö8Ê5B,ÃÊÝö8,ÁMh,Êö8,ŠG5BÃ

1.6

1.6.1 ARP

EE9NML5% ARP PkÁ5Ñ

L5% ARP PkIM6Ö

Ò1-21 L5% ARP Pk

G5BAÊÐ

AËÝG5B,Øg95Ç&G5BÞG5B5Ç&p0G5B,X
5Ç&ËÝ8,Ç&h,8,G5BÁ

1.6.2 ARP

EÈ9NML ARP PÞA-6Ñ

L ARP PÞ5BNIM6Ö

Ò1-22 L ARP PÞ5B



G5BAÊ

■ 0ÃMAC/IP 4¥

VpØG5B0ÃMAC/IP 4¥ÆÈÝG5B,ØÃ5BQ IP ` MAC ØÃG5BØpE,Ý
0Ã MAC ÐÃ4,ÞØÈÝGigabitEthernet 0/15 .
Ãp0Ã4,X MAC Ä

■ 0Ãþ6Ñ5B

EÝG5B,ØÃpA0Ãþ6ÃÞ6ÑXÞÞÈ6Ä
þ6ÑXpÃþ6ÃÞÞÄ

■ ÞÃ

Vp0ÔÃ AËÝ,ÑÃ,ÃÃ5B+M0ÒÕ

Ò1-23 ÃÃ



ÃGÐÃ5BÞp0ÃÃÉÓM-Ã

1.6.3 ARP

EE9)NMARP Ã5BSÃs6Ñ

ARP Ã5BNIM6Ö

Ò1-24 ARP Ã5B



Ã

VpE,ÃÃs6Ñ ARP s6ÑÃxFÑÓÁ ARP s6Ñ
EÃ

1.6.4 ACL

EE9)NMACL SÃs6Ñ

ACL A5BNIM6Ö

Ò1-25 ACL A5B

■ / ACL Ç

G5BAÕ

ACL Ç/+M6VÒZp0¹ÛJ ACL ,X4ÇÈÆ ACL ÆÁ5 ACL Æ

Â¹ ACL ,Á ACEÄp0ò85 ACEÆËÍ,ÆÓ8ÇG5BÄp0ò8H5 ACLÈ

AÆÆÝ ACEÆ8ÇG5BÆ

■ ACL G5B

Vp0G5BÊJ IP AÆÄG5BÊJ IP AÆÐ5BÊJ IP AÆM6Ö

Ò1-26 G5BÊJ IP AÆ

ë

ë IDëEg9ëEg9ëA

IP VpEë IP 8è AEg97.B,X IP EG0pëG5Bë
SG5Bë

VpGG5B IP AëG5B IP AëB IP Aë

Ò1-27 G5B IP Aë

显示ACL信息
ACL配置
将ACL应用于端口
ACL配置
禁止
(<100-199>,<2000-2699>)
列表 ID(名称)：
协议 ：
TCP
源IP地址 ：
任意源IP地址：
指定IP地址范围：
通配符掩码：
(可选)
源端口 ：
(1-65535)(可选)
目的IP地址 ：
任意目的IP地址
指定IP地址范围：
通配符掩码：
(可选)
目的端口 ：

å

Ø Ø Ø

à

0ÃËÉ¼G5B,ØÃ

ACL ØËÉ¼hÙA0ÃX ACLÄ

G5BÐÁßG5BÅ

Vp¼Ò8h0ÃG5BÈËÉ¼Ò8,¾MßÁ8ÁG5BÅ

PC ACL PC WEB

1.7 QOS

1.7.1

EÈ9)NM¼ÒOA5BSÈA6ÃÕOA5BÐIM6Ö

Ò1-29 ¼Ð05B

A5BQ6 ACL ¾ïG5B¾5B¾ïG5BQ¨Ü¤p0ó8Æ5B,ÈÈÈ
EÁ¥2ó,¾ï8¾G5B¾

1.7.2

19A5BNIM6Ö

Ò1-30 19A5B



Å

19ê5B19Å

2ê5B,Èp8NÈÅ5B2ÈÈ5BNIM6E2Ä5BÄ

ÅEg9û8ÈÅ

0U¥ÈÅEg9û8ÈÈÅIM6ÈÅEg9Ä

CLSÈÅÈpû DSCP ¼ÈEg9û8ÈÈÄ

A5BÈÅG5BÅ

VpÈû8A5BÈÅ19ÈÅ19,A4ÈEÈû8,¼MÝ ô
L8ÅG5BÅpÈû819ÈÅE8ÅG5BÅ

1.7.3

Å

Å5BNIM6Ö

Ò1-3 1 #5B

å

0ÃËÝ¢G5B,ØÃ

19ØËÝhtA0Ã9Ò¿8NÈË5B19Ä

L6ÃËÝÉÃ

A5BÐÃG5BØp0ñ80ÃG5BÈËÝñ8,MÍh,ÉÃ8Ý
SG5BÃ

1.8

1.8.1

EE9NM2ä¢CSA6Ñ

2ä¢CNIM6Ö

Ò1-32 2ä¢C



1.8.2

EE9NMG5BSA6Ñ

G5BNIM6Ö

Ò1-33 G5B



1.8.3

EÉ9)NM0ÕA6Ñ

0ÕIM6Ö

Ò1-34 0Õ

端口状态

端 口	状 态	Vlan	双 工	速 率	端口类型
FastEthernet 0/1	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/2	down	2	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/3	up	1	Full	100M	copper
FastEthernet 0/4	down	900	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/5	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/6	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/7	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/8	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/9	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/10	down	1	Unknown	Unknown	copper

刷新

1.8.4

EÉ9)NM0ÕÆ÷A6Ñ

0ÕÆ÷IM6Ö

Ò1-35 0ÕÆ÷



1.9

1.9.1 Ping

EE9)NM PingSA¹s6Ñ

Ping NIM6Ö

Ò1-38 Ping

ä

A£g9 IP Ø¤p IP £ÈNIM6Ú Ping C®ÑÄ

1.9.2 Telnet

EÊ9ÞNMTelnet SÆ¹s6Ñ

Telnet NIM6Ö

Ò1-39 Telnet



Â

,ÞNMTelnet ßÞ Telnet s6Ñp PC þÐ Telnet ÀÊÊ PC ,X Telnet Á

1.9.3

Ã

ÛýNIM6Ö

Ò1-40 Ûý



1.9.4

EE9]NMÕ5BSA6Ñ

šÕ5BNIM6Ö

Ò1-43 šÕ5B

G5BAõ

■ Â Enable ¸

VpØÂ Enable ¸ËEg9¸ßGG5BÆÕ

Ò1-44 ¸ÐÀÁ±

¸

■ Â Telnet ¸Ð

VpØÂ Telnet ¸ËEg9¸ßGG5BÁ

1.9.5 /

EÊ9ÞNMÐ/ ÊÐ5BSÀ¼s6Ñ

Ð/ ÊÐ5BNIM6Ö

Ò1-45 Ð/ ÊÐ5B