◌ Ű ⁰ Ѭ

cipght©2018

ɻ ɾ Â

Λ æ a Лъ ɬ à à à

à à è à è ɬ Â

ЛъЭ ѝ Â

ɻ è ѬА Â

ԁ ת ⁰ Ѭ

ң à Ь ϟ ɬ ң à Ь Λ a

Â a Â

ң è a Â Ю

Â

ѬА ѝ Â ѬА è Λ a ѬА

ѬА a Â

ä ѵ Ї ѳ

Ѧ ў ң ҭ Э Э à à Ћ ѵ
Â Э з є Â ң
Â

ă ŭ ą ĭ

- http://www.cocn
- http://webchatqie.cocn
- Ь б - http://www.co .cn
- 7 × 24 Ь - 4008-111-000
- http://bbsqie.cocn
-

1 Ғ ᵡ Ҡ ᛘ

RG-AP3220-P ˆ AP3220-P˜ ў é н

ᛘ ώ ᷾ h Ȯ ·e ·e



‘	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	AP ЛЬ Lin
	AP CAPWAP
	AP a Ю
	AP CAPWAP
ˆ 3 ˜	AP CAPWAP
	AP
√	AP Æ AP

≠ ╠

RG-AP3220-P Л ЛЬ POE Â

ـ	ـ	ـ	ō	ـ	Ь	Ŏ ¢	
POE	Ь	╠	802.3af/802.3at	Ьв ¢			

¨Ą ¨Ḥ ’

RG-AP3220-P Â

	U	ـ	ـ	Ր ¢

ƶ Ⅵ ˚ Ṃ¨Ḥ æ ƒ

RG-AP3220-P ă̈ ي Â ЛЬЮ è Ь ă̈ ي˜ Â ў

ă̈ ă̈ ¨I ă̈ ↖ Â

5 ‘ 5 ¨I ă̈ ă̈ ă̈ Â

‘ ¨I ă̈ ă̈ ă̈ Â

1 ¢

ـئ – ¢

2.4G Ю RG-AP3220-P 5 يЮي Â

ي 1-5 2.4G 5 ي 2.4G ي

5G Ю RG-AP3220-P 5 Юيي Â

يي 1-6 5G5 يي 5G يي



2 ḟ Գ | ıı ´ ſ

514 ḟ Ɔ Ấ Ո

ـ ث RG-AP3220-P ¢

ʐ ŀ א ¢

2.2 ḟ Գ ḟ Ɔ

à à à à à ∀ ^ à ∕ à ∕ ˜ ↓ a à

a AP a Â

a Â 500m a

ϧ ă̈ Â

ш à à à Â

à à à à à Â

ɔ Ĩ ـّ ℗ ¢

2.3 ѽ` ḟ Ɔ

, Â

Â

2.4 ≠ Ⱪ ḟ Ɔ

Â έ Â

ϰ ˜ Â

æ ˝Iſ Â

Â

a a Â

AP a б ∕ Â

∕ ∕ ℸ Â

ı ʐ ŀ ı ⱬ ¢

2.5 ḟ Ϥ ʂ ɾ ᵕ Ꮯ ₱

RG-AP3220-P Â ѝ Ю Â

2.5.1 ḟ Ϥ Ꮯ ₱

ѐ Â

æ RG-AP3220-P ↓ è Â

æ RG-AP3220-P Лъ Â

2.5.2 ẖ ẔḞ Ꮯ ₱

RG-AP3220-P ѝ Лъ Â

2.5.3 ╗ ẘ ᵘ ╨ ẘ Ꮯ ₱

ѝ RG-AP3220-P Â a ằ

Â

a Â ∧ ằ

Â

æ ӈ ~ Э Â

~ ∧ æ ╗ Â

RG-AP3220-P ằ Ю ˈ

-10°C-55°C	5%-95%

2.5.4 Δ˛ ẘ Ꮯ ₱

~ Â Э ∧ Лъ ₅ a è

æ Ю ₅ a ₃ Â ↓ Ю

Â

(μ)m	0.5	1	3	5
ˆ / ~	1.4ǂ0 ^{7}	7ǂ0 ^{5}	2.4ǂ0 ^{5}	1.3ǂ0 ^{5}

ằ ằ ш Â ╗

Â ˆ ˈ ɣ ằ ằ ɣ ằ ~ è é Ю Â

	ˆ g/m ^{3}~	ˆ g/m ^{3}~
ɣ SO_2	0.2	1.5

H_2S	0.006	0.03
Ÿ NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.5.5 ≠ ╟ Ω ₱

‘ DC36-57V

POE ‘ 802.3af/802.3at POE Â

Â

à Â

Â

¨I ЮÂ

a Â

a Â

a Â

Â

3.4 ḟ Ꝙ ᏼᏏ ū

1 ¢

ـئ – ¢

3.4.1 ḿ ヽ z J̌

ЛЬЮ Â

ˋ

ˋ M7x 4.5x28 ˆ mm˜

ˋ 4*20PABC˜ mm˜

ﻲﻲ 3-1 ﻝ ﻲﻲ

ﻲﻲ



يي



3.4.2 ɳ Ї ЎĦẩ ḟ Ϥ

AP Â є Ю

AP Э ^ Л ЮЭ Л ~
— Л a Â

ЎI Э 4 6mm ѝ 61×61mm Â ↓
з Л Љ
Э Â

б Â

Â Э ă AP æ
Â

	¡ ѣ	/	e	ѣ	¢

ў Э

ў ^ æ AP ~ — Л a

ЎĄ ă Â

Э б ў Э Â



3.4.3 ξ˜Ηẩ ḟ Ϙ

AP Э 5 Â έ Ю

AP Э ˆ Л ЮЭ Л ˜ —
Л a Â

˝I Э 4 6m ὶ 61×61m Â ↓
з Л Љ
Э Â

б Â

Â Э ᾱ AP Æ
Â

ў Э

ў ˆ Æ AP ˜ — Л a

Ą ᾱ Â

Э б ў Э Â



Ɫ ¢



٭ ث ث ٭ ح ¢

3.4.4 ق ü ⊢ ∫ Ⅵ ɬ

RG-AP3220-P ў ɬ è è ч POE Ю
ч ɻ è é Â

3.4.4.1 POE Ě ≠

POE Ɱ AP Ɱ ɅɱAP
ɅÂɱ ɅɱéIEEE 802.11afIEEE 802.11atPOE Â

3.4.4.2 ˝ ƒ Ě ≠

RG-AP330-I 48V DC ˝I 48V з
Â

3-1

	100-240V AC 50-60Hz
	+48V DC 0.52A MAX˙

AP AP Љ Љ
Л Љ à PC Л Â

3.4.5 ˚ ˛ Ł ∫ S ≠ ∘˜

AP Л AP Э Â AP Э Э й
AP Э Â

3.5 ЮЖ Ū ¨Е ∽

AP Ю˙

ЛЮ Âˆ Л ˜

в ў ч ў Л ő Â

ЛЮ ў Â

ﷺ 3-2 RG-AP3220-P ﷺ



3.6 ȯ ử ≠ ϟ

↕ ỗ' ڜ

Â

ϟ ϟ Â

ϟ a Ль Â

ȯ ử ᵾ ϒ Ꮯ ₉ ˝

ϟ Ю ǂ ў LAN/POE Â

ϟ Â

ϟ ў Ю Â

3.7 ḟ Ϥ ᵉ ᵾ┤

ⱷ Ū┤

б ƀ Â

ȁ Э Â

a Â

Э Â

Ⱶ ϟ ى Ü┤

ϟ б ƀ Â

Â

≠ ╠┤

Â

ў AP Л Ль Â

4 ٦ ٤ h ٥

4.1 Ω Ấ ف ٤ ٫ ¦

POE AP Э Â

Ω Ấ ٫ ¦

POE AP Â

٧ AP б AC Â

PC б AP PC POE Â

4.2 S ≠ ! Ո

S ≠ | ᵾ

Â

б AP Â

S ≠ ᵊ ᵾ α ŭ Ὗ β

Э Ю Љ

AP Э AC ˜ Â

AP Â 4-17 >-

5

б AP Â

ЇЎ ЏЏ ЏЏ

, Љ Э, Љ Â

ЇЎ ЏЏ ЏЏ

Э , Â Â
‘ 1 Ў Л Â

ЇЎ ЏЏ ⁶ ЏЏ

Э Л , Â
Â ‘ a a Â 1 Љ Ў


Switch
Switch
1 IRD +
1 OTD +
2 IRD -
2 OTD -
3 OTD +
3 IRD +
6 OTD -
6 IRD -
Switch
Switch
1 IRD +
2 IRD -
3 OTD +
6 OTD -
1IRD +
2IRD -
3 OTD +
6OTD +

يي D-2 يِي ˜ Y



‘ 7 9
8 :

Лъ ↓ Э ң ’

Â

à ă à Â

Ю Â

(m)	(m)
10	80150
1030	150200
30	200300

a Â

ˆ ˜ ł a Â