



WEB

RG-IS2708M--

©201



RGOS 10.4 (3b73)

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7× 24

4008-111-000

<http://support.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

1)

[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)

3)

1 A E Ñ

1.4 •WEB 'ò u V

ü##?œ < ã Eg 9A' Û,X1u)Ú IP È V Öhttp://192.168.1.200, Ý ²E: â ÚE⁻ 9 V ßM6NI Ö
Ò 1-1 ñ ŸNIM6

Eg 9*ü á `š-Ö â&•Ï< ,OL > ÈAxA• ä s â ÚE⁻ 9 WEB 1u)Ú NIM6 È V ß Ö Ö
Ò 1-2 WEB 1u)Ú G Ä NIM6

1.5 Í†³

1.5.1 † ”³

Oú Ě	AĚ â
<>	ú ê À Ě <> ></ ÝJ, á`M6 S0Ă · Ě V) Ī< .B n> ÝJ, Ě&• ĪEÝ < 0Ă ·> Ă
[]	ú · Ě Ě [] ></ 0k · á Ě9°) á ` D B>< Ě V Ī[„ Ī*ü] 0k · Ă
/	î4{9°)*ü / Lh Ô Ě V[[Ě/ „ Ī/ [Ě] î4{9°)></[[Ě] 9°) ß,X[„ Ī] \$9°) ß,X[[Ě] 9°)NM Ă

1.5.2 £¥ μ_ • ö ° C 7 Z

Ò Û/ÝJ,	AĚ â
	4êEe Ě&• ĪA' Ò Û Ě Ě Ě 14êEe ' ĪEÝ ,XA„) Ă
	ôL8
	(Š Ő Ő G Ò Û Ě
	ĂEÝ0Ă · Ě&• Ī ê5Û EÝ Ě 1A)0Ă · ñ ä EÝ 0Ă · Ă
	á ĚEÝ0Ă ·
	EÝ 0Ă ·
	6. Ü0Ă · Ě0Ă · G ,X D + ·><6. Ü0Ă · Ě

	4êEe(Š Ő ß,X ± , ÝJ, È ± ,4êEeEg 9,X μ C
	EÔ Í4êEe(Š Ő È „M6 S1 ñ Ý êNIM6 Ä
	M6 S0Ä · M Ø)Ú j 0 È ! bM6 S Ç ß • ÄÄÈ ä Ö ¼ Ý Ä îEÝ,XM6 S ! ÝE- þJÒ y j 0 Ä
	™ ?NM È8¹Eg 9 äM6 ú ÝA¹0ú ÈÄÈ äA¹EÝNM ™ ? Ä
	4¥ n
	AÈ ä
	A:

1.5.3 © Ĭ q •

Ò 1-3 M6 S Ò

M6 S Ý4j ÖM6 S ·>< x 6 ÈM6 S þ0Ä · ä x 6 0Ä · x Ô7È ÈÍM6 S,X / (Š Ő 3 ·><A¹ Ú¹!,X0Ä ·(Š Ő1 Äà)Ú È
ÍM6 S,X j 0 ,ì¹ b ÍA¹ ÚE¹> j 0 Ä

M6 S j 0 Ö Ä¹EîE¹Tô Ú&· ÌM6 S þ,X< 0Ä ·> ê5Úª |Tô Ú EÝ î þ< 0Ä ·> È S <0Ä ·> ñ ä< EÝ 0Ä ·> Ä Ä¹ ÍEÝ ,X
<0Ä ·> E¹ A¹5B È V#í t0Ä · £EÄ È0Ä ·K0 £¹ ž0Ä ·L\$E61 Ä

0Ä ·AÈ ä ÖÄ ·(Š Ő Ä¹¹ t ÈV Ò / ÖÄ · 11-14 ¶ 6. Ü ·,X ä , ·œ á ÄEÝ0Ä ·Èß Ò / 6. Ü · 1 œ trunk
· Ä Ô8 EÝ Ô þ6. Ü ·È î ÚA¹6. Ü ·,X Ý ä , · ÖCKEÝ È 0Ä ·1u)Ú/0Ä ·6. ÜNIM6L8 ê Ä Ô8 ™ %ß ÈTô Ú/Ĭ
| < á ÄEÝ0Ä ·> ê<6. Ü ·> /á 0+· 1-2 /i È î / A¹0Ä ·,X µ / µ C Ä

Ò 1-4 M6 S Ò

1.6 © Ĭ Û ¼

EiE¹9°) 2Ĭ4³OjNI S¹üA¹ s6Ñ Ä2Ĭ4³OjNINIM6 Ö

Ò 1-5 2Ĭ4³OjNI

G!5BAÈ â Ö

1,ß0Ã · µ C Öü 0Ã · µ C \$9°)NM)/ ZA' Û,X0Ã · µ C ë>< È üEg 9 Eg 90Ã · È ê0Ã · £EÄ È&•Ï< 1A¶>
ÝJ, Ã 1 1,ß0ú Ü 1A¶ 5 È,X0Ã · Äü 0Ã · Ã Eg 9# G£ Ã Eg Î# G£ 1 >< Ã 1&•Ï Ý ë f c È V p Ò È Ý Z r
È „# G£ áEÝ È NIM6 Ú!£Lh Ô!% È È È „ Ô õ0Ã · ë>< ,X# G£ D B Ä&•Ï< 1,ß# G£CD “> ÝJ, Ú)/ A 10Ã · ,X
G£CD “ JCÇE@ # G£CD “ \$9°) Ä

1,ß# G£CD “ Ö ü0Ã · ë>< &•Ï< 1,ß# G£CD “> ê5Ü ùA' ÛM6 S &•Ï0Ã · FÑ Ã 1 1,ß0Ã · ,X# G£CD “ È V ß Ò Ö
Ò 1-6 # G£CD “ Ò

A' ÛG!5B ÖA' ÛG!5B \$9°)/ ZA' Û ' !,X H 'G!5B(Š % È&•Ï< È 1A'5B> ÚCÇE@ K 1,XG!5BNIM6 È V ß Ò Ö
Ò 1-7 # G£CD “ Ò

1.7 ½ , F å

EiE>9°) ¿EóG!5B S*üA' s6Ñ È 'Oj òG!5B Ê ÚE¯ 9 ¿EóG!5B NIM6 Ä

Ò 1-8 ¿EóG!5BNIM6

B rL ,X5%4°2O _EÝ ½5%4°2O _ È)f 65%4° è ó 65%4° Ä

G!5BAÈ â Ö

¼ Ý 'A' Û ñ òG!5B Ê È Ä ' S*ü ¿EóG!5B Ä 'A' Û Æ4£ Ý J °G!5B Ê È "© S*ü ¿EóG!5B ÈLÔ?U 6 á Í VA'5B JGi
â ! Ä 14»4Á S*ü ¿EóG!5B Ä

E¯ 9 ¿EóG!5BNIM6 ÈOj EÝ ½A' Û Í h,X5%4°2O _)f 65%4° è ó 65%4° È á à,X5%4°2O _ Ú í Í á à,XG!5B
â Ð Ä

Ò 1-9 EÝ ½5%4°2O _

)f5% y 9A' Ū,XG!5B Ū ŷ VLANG!5B ÈERP\$yf5%G!5B ĀSNMB!5B 1 ž ÈKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ò

Ò 1-10 G!5B)f5% y 9A' Ū!9Px

1u)Ú VLAN *ü b â4Á1u)ÚA¹ x 6 *ü,X ÈLÔ?UG!5B IP 1 žT-Ax5% G Ä` äG!5B â È â4ÁLÔ?UEİE>A“KÂ Í h,X1u)Ú
IP Í x 6 E-> 1u)Ú ÄT-Ax GI0/1 1u)Ú · Ä

D B VLAN *ü b !0Ã PC ê £ 1 *ü D BEİA f5%4° S*ü,X VLANÈÈİ D B VLAN`1u)Ú VLAN á à,X È" 3
ACE S*ü,İ à,X VLANÄ

ERPS) f5%G!5BLÔ?UG!5BPS) f 1 0,X VLANÈ JEÝ ½E² y) f5%,X ø p0Ã · Ä

SNMPG!5B5 ,Ö GKÁ,X È*ü Ä 1EÝ ½ ' Ö È JG!5B Í h,X trap 1 ž SNMP · , Äcommunity 2 û ÄÄ

ÈKÈ à!9 s6Ñ5 ,Ö ' Ö,X ÈLÔ?U*ü G!5B NTP á u < IP *ü b à!92Í4³ ÈKÈ È NTP á u < Ä 1F¼5F ü Þ Ô4{ — x
6 êCÄ+ < Þ È 3 Ä 1F¼5F ü á u < Þ È V pA' Ü6Ñ óA“KÂ Internet È 3 Ä 1 S*ü Internet Þ @ E,XNTP á u < Ä

ó 65%4°,XG!5B Ù ý VLANG!5B È Þ6(·G!5B ÄSNMPG!5B! ž ÈKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ö

Ò 1-11 G!5B ó 65%4° y 9A' Û

Ä
J !9Px 1 Ä3 Ä4 â) f 65%4°G!5B,İ à Ä

!9Px 2



± Õ[ä È J ü Ö È ä M 6 # ĩ t í h 0 Ã · , X £ E Ä µ C È Â ä A È Ý A ' 5 B Ý J , S G ! 5 B * 6 Ä

ò * / • Q j Ç " j Ç M í Û & V - N G D â ¶ Û & d j Ç M í h • " ¼ 1 ¶ \$ l q h M í r
ð { ß ÿ) ú • " d ä : / Û 3 ‡ ß ð o Â Â | \$ q • " r Û Â Â • • N j Ç M í d

1.8.2 € M ü `

E i E › 9 °) N M 0 Ã · 6 · Ü S * ü A 1 s 6 Ñ Ä

Ò 1-14 0 Ã · 6 · Ü

G!5BAÈ à Ö ã 0·Cbà•Çë><
Hs žM6 SDî / î`
#İ t6. Ü · ÖEg 96. Ü0Ã · È JEÝ ½ ä ,0Ã·#İÝ#İ2A'5B

G!5BAÈ à Ö

0Ã ·K0 £NIM6 ñ Ÿ é 4êEe(Š Ő È ´ smartweb Þ ¼ ACEA'5B Ô ÞK0 £0Ã · ÄNIM6 Þ Ý ø ÞM6 S È ÞM6 Ô ÞM6 SEÝ ,X
0Ã · Ú 0 \$d0Ã · Ä>•K0 £0Ã · È Ä iEÝ Ä È ßM6 Ô ÞM6 S ¼6ÑEÝ Ô Þ0Ã · 0 ,Ä,X0Ã · ÄK0 £0Ã · Ä ÄEÝ é Ä M6 S
Þ,X0Ã · â È&•İ< ±,4êEe> ÝJ, ¢/ A'5B ä s ½ G Ä Ä

K P i µ ò • j æ j Ç q _ É [¼ % © € q _ d ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ | < ÷ í >
Æ Þ K P K i µ ò • j æ j Ç " q _ d

a , | & j æ Ç j Ç ä Ÿ ´ , j Ç ä W j Ç , j Ç ä W j Ç ä Ÿ ½ ¢ Q d

1.8.4 € M ´ ,

EíE>9°)NM 0Ã ·L\$Eó S*üA¹ s6Ñ È0Ã ·L\$EóNIM6 Ö

Ò 1-16 0Ã ·L\$Eó

G!5BAÈ à Ö

Oj üM6 S EY ?UG!5BL\$Eó,X0Ã ·Ä ACEEY í p0Ã ·E-> MG£L\$Eó ÁÈ àEiE›M6 S ß,X\$¥ +Ax HEg 9Eg Í,XL\$EóKÔ

G!5BAÈ à Ö

5, Õ™ %o p Ô ERPS)f ÈÉÝ ½ Ô à È Æ 1 î î p ERPS)f È ü 2 ï 4³ Þ ¼ ÖG!5B1T), X ERPS)f È á Ö, ì x)f ` , ì Û)f 1 ÄÉÝ ½ ERPS í h, X VLAN 1 ž)f, X ø p 0 Ä · È J è ! £ Þ ERPS)f L Ô ? U è ¼ 6 Ñ Û n Ô Þ L 20 Ä · ÈÉÝ ½ L 20 Ä · , X A' Û î > G!5B RPL owner A' Û ÈÉÝ n, X 0 Ä · Û î > G!5B RPL port Ä

1.8.6 ° % ²

EiE>9°)NM ð + E 9 í hNIM6 È ü NIM6 Ä 1 1, ß ð +, X µ C Û ý # ý z Ä + _ Ä ¥ s) [1 È Ä 1 1, ß K ', X 1 ž í h, X 1 0 (Š Ö ú ! 7 Ö

Ò 1-18 ð +

1.9 VLAN 'ò

1.9.1 VLAN 'ò

EiE>9°)NM VLAN 1u)Ú S*üA¹ s6Ñ ÄVLAN 1u)ÚNIM6 Ù ý VLAN A'5B ` runk ·A'5B øF¼ Ú Ä

„ VLAN A'5B

Ò 1-19 VLAN A'5B

G!5BAÈ à Ö

#İ t VLAN ÖA'5BVLAN È™NO ? nA&nAD#İ ·A'5B À ¢.À` #İ ä¹ B À á À .üm

G!5BAÈ à Ö

. Ö

runk · C M6 S0Ä native v ÁACEEÄE: BÄG h: E M O Q

q b

G!5BAÈ â Ö

L x(Š Ő Ő &•ĭ< (Š Ő Ő G>Ò Û È Ò L ARP ĩ â ÈNIM6 î / K',XL xA'5B È Û À L ARP!Pk ` ARP M- Ő4ŕ n s6Ň x GKÁL ARP ĩ â ÈNIM6 îLd;£L xA'5B È ¼ / L x(Š Ő Ä

L ARP!Pk Ő L ARP!Pk,X r),, ü0Ä · Þ"¹ ARP y[,X\$d IP ú â ÀG!5B,XGî?UA' Û IP È V p È í ÚA' y [ö x ÈL !6*ü JíAÄ,X ARP ĩ h y [È 3 A'5B0Ä · Þ,XE>\$, IP ÄEg 9Gî?UA' Û IP È ÈY LŐ?UA'5BE>\$ĴP ,X 0Ä · È&•ĭ< #ĭ tA'5B> ÝJ, G Ä È è>< î / Æ#ĭ t,XGî?U IP âE>\$,0Ä · Ä&•ĭ è>< â,X< 4êEe>ÝJ, È Ä Í JE˘> 4êEe ĩ 0 Ä&•ĭ< ôL8> ÝJ, È ¼/ .B n?U ôL8A¹ ?U IP è Û È.B n ôL8 Ä

ARP M- ŐA'5B

Ò 1-22 L ARP ĩ — ARP M- Ő4ŕ n

G!5BAÈ â Ö

#ĭ tM- Ő4ŕ n ŐLŐ?U |Eg 9 IP ` MAC È&•ĭ <4ŕ n> ÝJ, È è>< G / #ĭ t,XM- Ő4ŕ n Ä

4êEeM- Ő4ŕ n Ő&•ĭ è>< â,X<4êEe>ÝJ, ÈEg 9 î / IP ` MAC È Í JE˘> 4êEe Ä È a&•ĭ< 4ŕ n> ÝJ, G r),, ± ,4êEe Ä

ôL8M- Ő4ŕ n Ő&•ĭ è>< â,X< ôL8> ÝJ, È ¼/ .B n?U ôL8A¹ IP+MAC ,X4ŕ n è Û È.B n G ôL8 Ä

,, L MAC ĩ

Ò 1-23 L MAC ĩ – L\$ 0Ä · MAC D

G!5BAÈ à Ö

L\$ 0Ã · MAC D ÖEÝ ½LÔ?UG!5B,X0Ã · JG!5BL\$,MAC D Ã 1L\$ EÝ n0Ã · ACE : 4,X Ô ù MAC D Ã

M- ÖMAC Ö

Ò 1-24 L MAC Ī — M- ÖMAC

G!5BAÈ à Ö

MAC ë>< ù ÀM- Ö MAC ë>< ` | Ö MAC ë>< ÄEiE› ß • ÈEÝ ½ <F¼ Ã M- Ö ê | Ö 91/EÝ
/ Íh,X MAC ë>< Ä

A'5BM- ÖMAC Ö

4¶ n MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X<4¶ n> ÝJ, È r,,) p| Ö MAC 4¶ n M- Ö MAC Ä4¶ n â><NM
,X<4¶ n> ÝJ, ñ ä Z< ôL8> ÝJ, Ä 3 Ä 1 Í MAC ,X><NM MG£4¶ n Ö ÒEÝ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?!
| Ö>>M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä MG£ Ø)Ú Ä

14¶ n MAC Ö&•İ< 14¶ n MAC > È Îİ 14¶ n MAC Đ È 14¶ n MAC LÔ?U |Eg 9
MAC È' áEÝ ½4¶ nA' Ú,X0Ä · È Ö a&•İ< 4¶ n> ÝJ, G` ä4¶ n j 0 Ä

Ò 1-25 L MAC İ — M- ÖMAC — M- ÖMAC ,X

ôL8 MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X< ôL8> ÝJ, È r,,) pM- Ö MAC ,X ôL8 j 0 Ä 3 Ä 1 Í MAC
,X><NM MG£ ôL8 Ö ÒEÝM- ÖMAC ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?! M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä
MG£ Ø)Ú Ä

a) û % 8 q N _>> A _ MAC r g q W , MAC r " * / MAC + ø j ¾ ½ ø + ø d

„ L DHCP İ

Ò 1-26 L DHCP İ

G!5BAÈ à Ö

DHCP SERVER E² y,X0Ã ·LÔ?UA'5B DHCP μ ĩ ·ÈM2 μ ĩ · Þ,X DHCP SERVER '!"@!7 ' 1 0 ÄM6 S ÞEÝ 0Ã ·
·-><A¹0Ã · Ö Z DHCP μ ĩ ·Ä*ü Ä,Ë y üM6 S ÞEÝ 0Ã ·' â&• ĩ< ± ,4êEe> ÝJ, Ä&• ĩ ë>< j 0 ëG ,X< ôL8>
ÝJ, È ð/ .Bn?U ôL8 DHCP μ ĩ0Ã · ë Û È.B n G ôL8 ä s Ä

K P i μ ¾ DHCP ð Ç K P ç % © € q _ ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ | < ÷ í > Æ
þ K P K i μ ò • — s DHCP ð Ç d

„ L DOS/# G£ ĩ

Ò 1-27 L DOS/# G£ ĩ

G!5BAÈ â Ö

DOS ÌL x(Š Ō Ö&•Ī< (Š Ō Ō G>ÝJ, È Ō ` GKÁ DOS ĪÄ

G£ ÌL x(Š Ō ÖEÝ ½ Í h,X0Ã · JG!5BNç ^ e !" È6Ñ ó Í S • Ã4~ • ` p-1 á) • { *ó e ÈB ±5%4° á î Î } , S
•Nç ^ Đ7È5è # G£ Ä

1.10.2 * è y

EîE>9°)NM EîCÃ "# S*üA¹ s6Ñ ÄEîCÃ "# NIM6 Ù ÿ ping "# Ã tracet "# ` 4"4Ú "# ÝF¼ Ú Ä

„ Ping "#

Ò 1-28 ping "#

G!5BAÈ à Ö

Eg 9,Â,X IP 1 µ C È&• Ĩ< Ô Ÿ "# > Ä/á1 Ô î È "# 4§ p î / ü[G Ä

„ tracet "#

Ò 1-29 tracet "#

G!5BAÈ à Ö

â ping "# ,l à ÈEg 9,Â,X IP 1 È' a&• Ĩ< Ô Ÿ "# > È "# 4§ pE› î î / ü[G Ä

„ 4"4Ú "#

Ò 1-30 4"4Ú "#

Ã

G!5BAÈ â Ö

EÝ M6 S ,X0Ã ·È' â&•İ< Ô ÿ "#> Ä5ä—1 Y Ô ä î È Ã 1< Ô ÿ " 1> ÝJ, ß,ß "# 4§ p Ä

Ò 1-31 4"4Ú "# 4§ p

1.10.3 ACL ~ | O ò

EiE>9°)NM ACL A"KÂ { S*üA' s6Ñ Ä

„ ACL *6 1ÈÄ ð -*6

• í B 5 à



1.10.5 Rldp F á

EiE°9°)NM Rldp G!5B S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-36 2İ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

¼ Ý < ,X RLDP ' Ô È0Ä . RLDP !6ÑEα> Ä0Ä · Ô)fCÄ "# È Ä 'FS !)fCÄ éCK,X S •Nç `KÄNI Ä ÎA, ü y 9A'
ÛE² y*ü PC ,X0Ä · Þ Ô RLDP)fCÄ "¹ È) âJÒCÄ "# Íh,X ø p0Ä · h à Ê Ô Z RLDP G!5B È ÎA, üA' Û
âA' ÛKÈ,XJÒCÄ ÞE⁻> A'5B Ä

1.11 © ĩ ' ò

1.11.1 © ĩ — à

EiE>9°)NM 2ĭ4³A'5B S*üA' s6Ñ Ä2ĭ4³A'5BNIM6 Ù ÿ 2ĭ4³A'5B Ä 2ĭ4³Gj Ä š-Ö Â 1 ž 2ĭ4³ 1 «
̄ pF¼ Ú Ä

„ 2ĭ4³A'5B

Ò 1-37 2ĭ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

G!5BAÈ à Ö&• Ī< 0Ÿ GGj A' Ú> È ɽ/ .B n?UGj x 6 Ú È&• Ī< .BAx> ÝJ, â r),„A' ÚGj ÄGj E>/BLÔ?U D Ú
Js ÊKÈ ÈÄË5ä —1 Y ÈA' ÚGj â Ú î7¼ | „NIM6

„ š-Ö Ä

Ò 1-39 š-Ö Ä

G!5BAÈ à Ö

Ä CY4{*ü š-Ö Ö CY4{*ü š-Ö Ä LÔ?UEg 9 » š-Ö `ø ö „š-Ö Ä » š-ÖEg 9 ÝAÄ È ÈEg 9 â î ɽ/ š-Öjí
AÄ ,X4v8F + ÄLÔ 9Eg 9!7.B,X » š-Ö&• Ī< ±, Ä > ÝJ, G Ä ` ä Ä Ä&• Ī< #Ú0N>ÝJ, È î#Ú0NEg 9 G ,X š
-Ö Ä

Ä telnet ,OL š-Ö Ö Ä telent š-Ö 'LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „š-Ö G Ä È J^a ; 0 â Ä CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

Ä enable š-Ö Ö Ä enable š-Ö 'LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „š-Ö G Ä Ä J^a ; 0 â Ä CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

a 1‰ Aò ,ÄV «gp Ä K ' 7í Äd

„ 2Ī4^{3 1} «

Ò 1-40 2Ī4^{3 1} «

G!5BAÈ à Ö

A'5B2Ī4³ ¹ « á u < IP ¹ ž ¥EÖ, X¹ «1 4{ – D ÈA'5B ` ä âA' Ū î Ū SYSLOG ¹ « ¥EÖ Í h á u < Þ Ä

1.11.2 © Ī ´

EîE>9°)NM 2Ī4³ 4{ S*üA¹ s6Ñ Ä2Ī4³ 4{ Ý 4{ Ä

„ 4{

Ò 1-41 4{

G!5BAÈ à Ö

&• Ī##?œ ÈEÝ ½ ± „, X [È È' a&• Ī< Ô Ÿ 4{> ÝJ, r),, 4{ i 0 Ä

1.11.3 F å ' ò

EîE>9°)NM G!5B1u)Ū S*üA¹ s6Ñ ÄG!5B1u)ŪNIM6 Ö

„ ' !G!5B

Ò 1-42 G!5B1u)Ū— ' !G!5B

G!5BAÈ â Ö

1,ß ' !G!5B &• Ĩ< 1,ß ' !G!5B> / V ß Ö

Ò 1-43 G!5B1u)Ú— 1,ß ' !G!5B

„ G!5B1u)Ú— G!5B Û Ñ

Ò 1-44 G!5B1u)Ú— Û Ñ [Ê2O><

G!5BAÈ à Ö ü Q, Eg9 CLI Q, È Ý Ctrl K +Enter ê5Ù&•İ< ¥EÖ>ÝJ, ¥EÖ cli Q, ÈEg 9 Q, E>ß Ä 1 Ý Tab
K ê5ÙEg 9 ? È ð/ Q, Ä&•İ< #ÙL8 Q, >Ú#ÙL8 Q, ,X Y •È&•İ< #Ù #>Ú#ÙL8CLI E" 24§ p Y •Ä

1.12 WEB 'ò Á ° F á †

F á } μ

x6 Î V ™ %ß Æ4£ ' Ô Z WEB á u ÈÄ 1EiE> 192.168.1.200 E- ð IP ,O) WEB + M6 ÍA' ÛE-> 1u)Ú ÄE-G
?U Ý4; ü WEB á u GKÁ,X ™ %ß È V) ü CLI ßGi „ ' Ô Ä

F á 5 â

?U,O) WEB 1u)Ú ÈLÔ?U Ô WEB á u ÄG!5B IP J EiE> webmaster Q ,G!5B,O) WEB 1u)Ú,XBú È š-Ö μ C È*ü
! Ä 1E-9 WEB 1u)ÚNIM6 ÈE-> WEB G!5B Ä

A°4šG!5B V ß Ö

E-9 config õ ä

Ruijie#configure

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

' Ô WEB á u

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
G!5B *ü á `š-Ö È J level .-><*ü ì 4{ Ä
```

```
Ruijie(config)# webmaster level 0 username admin password admin
```

```
G!5BA' Û1u)ÚIP ÈT-Ax1u)ÚVLAN VLAN 1 ÈG!5BVLAN 1 ,X IP ÈLÔ?U ±A•*ü PC 6Ñ óping E11u)ÚIP Ä
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
```

```
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

```
a — • " Web Ä ` ä A ò a — no ù ´ K ì ~ "/ W, ' G ì " !
```

```
webmaster level privilege-level username name password { password [ [ 0 | 7 ] encrypted-password }
```

```
no webmaster level privilege-level [ username name ]
```

- D	£EÄ
privilege-level	*ü 4¥ n L\$1 4{ È2İ4³T-Ax ĩ Î ø pBú È È admin Bú È ` guest Bú È ÄJ guest Bú ÈT-Ax Í h level 2 L\$ È ¼ ¹ Ý ¹, ß2İ4³OjNI, X L\$ Ä1u)Ú , Bú È admin Í h level 0 L\$ È1u)Ú , Bú È ¹ Ý Ý, X s6Ñ È J è Ä ¹4êEe J ¹1u)Ú Bú È J \ A¹ Bú È ÄA"KÄ, XNIM6 È „#İ t, XBú È Í h level 1 L\$ Ä
name	*ü á
password	*ü . ,
0 7	. , , X t š2O _ È0 ´ t š È 7 1 T) t š
encrypted-password	. , [

a P à š

```
Ruijie(config)#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 6312 bytes
```

```
!
```

```
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Fri Nov 2 13:55:16 2012 -R03912)
```

```
hostname ruijie
```

```
!
```

```
!
```

```
webmaster level 0 username admin password 7 08022b181b29 //WEB 1u)ÚAxA•*ü á â š-Ö È š-Ö t š /
```

```
webmaster level 2 username guest password 7 14155f083206
```

```
http update mode auto-detect
```

```
!
```

```
½
```

```
interface VLAN 1
```

```
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 //A' Û1u)Ú IP
```

```
no shutdown
```

```
!  
line con 0  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
End
```