RG-RSR20-X&10-X

ϱ ʟ ẹ

ϱ ή Ω	ϱ ν	ϱ ѡ ك	ă̈
2016-08	V1.0	˜Y ın Ọ ă ⁶ h ٫ ٨ ϱ	Ố Ặ
2016-10	V1.1	À HSIC¨E ţ ١ ⓄⒷⒿ Ḡ Ŧ Á |	Ố Ặ

Contents

Ḡ Ⱡ
Ⱥ ⅄

Ḡ Ł



Ḡ Ł ֆ ˝Y ḧ ɻ | Ḡ Ł ڒ ˝E ḭ ɻ | Ḡ Ł ɔ ◊ ɻ | ف ì í

ت ɻ Ṅ ֆ ۏ ɻ ѽ ↕ OBJ Ά ɻ վ ف ֆ

ت Ṅ ֆ ۏ ɻ ڤ ♬ ◊ OBJ Ά

ت ɲ ث ۱ OBJ* Ẃ ì

ت Ḡ Ł ʌ ї ص ۱ ˝A گ ـً ɔ ɤ ŋ

ɻ ۷ ´ —˝Ϙ OBJ ˋO Ł گ ڇ ă ˝Ω ٪ت ۷ ۔ ’ Ṿ Ụ ɛ ’ ɒ

Ṅ Ṫ ۏ ڤ Φ ο OBJ Ά گ ĵ̃

Ṫ ע □ ỷ ɻ ∂ 0 ~45

è ע □ ỷ -40~70

Ṫ ע ► ỷ ɻ ∂ 10%~95%RH, ۔ ۍ

è ע ► ỷ ɻ ∂ 5%~95%RH, ۔ ۍ

Ḡ Ḫ

Ḡ Ł

ḫ گ ɾ ע Ễ ù ɾ ‟A Ẋ 19ל Ị ‰ ⌉ ‟ ɻ Ẃ ĩ Ṅ ت ۱ ۞ ɻ ẇ
Ṫ ℅ ל‟Ḥ ⅝ ِ ע ‟Ḥ ـ ا ├ Ŷ °

1. - Ṫ Ẉ ע ớ ‸ ì
2. ɾ ₶ Ṿ ɑ ל ت ۱ ʐ ưh ṇ ḏ ̀H ت ۱ ɒ 10cm ‟Ω♬ ע ڑ
3. ا ت ۱ ‗ ۞ ɻ پ ۲

Ḡ Ł

Ṫ → Ḡ Ł ֆ ″Y ḧ ⅄ → Ḡ Ł ↄ ◊ ì → ف ì í

HSIC-2E1/CE1	1 HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	˜Ḥ'Y	˜Ḥ'Y(ﺹ ﻥ OFL˜Yﺙ)
HSIC-2HS	1 HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	˜Ḥ'Y	˜Ḥ'Y(ﺹ ﻥ OFL˜Yﺙ)
HSIC-4G-LTE	1 HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	˜Ḥ'Y	˜Ḥ'Y
RG-PA60	1 DHSIC(01U)	RSR20		

Ḡ Ł

Ṫ

Ḡ Ł ₱ ″Y ḧ ɹ

Ḡ Ł ɔ ◊ ì

ف ì í

HSIC **(HSIC)**

ϒ ℓ Ṅ ت ٠ HSIC ɻ ₩ ت ٠ ˎ — ␣ ḍ Rs SLOT2 SLOT5 Rs ␣ Â ژ ɻ Ḿ ش

ϒ ℓ Ṅ ت ٠ HSIC ɻ ₩ ت ٠ ԉ ò ق ت ٠ HSIC ɻ ₩ ت ٠ ˎ — ل Ḷ ì ᵾ ɾ È ’ ل ت ٠ HSIC ɻ ₩ ␣ ḧ ڹ

. Ḡ Ŀ

准备工作

HSIC

1 ৸ ℓ ‶Ḥ ت ৸ ỹ ŕ ò ث ۱ ৸ ₩ ŕ Ẓ ṇ ̊ ʊ ʿ ύ ₩ א

Ẽ ǧ ò ڤ ت ļ ℅ `H Ẓ Ĺ ö ث ۱ ৸ ₩ ₅ ¶ Ĩ Ṅ ৸ ₩ ث ۱

ـ — OBJ Â ژ ৸ Ḿ ش ł ⁄ ⁄ ‶Ḥ Ĩ Ṁ ৸ ₩ ‶Ω

2 RSR20-X-28 slot2~slot5 ‶Ḥ ʻY HSIC ৸ slot 5 slot6 ‶Ḥ ʻY DSIC ৸ ‶E ī ɔ ◊ ₩

RSR10-X-07 slot2 slot3 ‶Ḥ ʻY HSIC/DHSIC ৸ slot3 ‶Ḥ ʻY ‶E ī ɔ ◊ ₩

. Ḡ Ł

Ṫ

Ḡ Ł ₱ ‴Y ḧ ɹ

Ḡ Ł ɔ ◊ ì

ف ì í

HSIC

ϒ ℓ . ɲ HSIC ɻ ĩ ᷉Ḥ'Y ♬ ᾳ ö

Ă Ά |

ɻ ₌ — è “ OFL ” ᷉Yᴆ ب ” Ĺ ɻ ᷉Ḥ'Y ♬ ᾳ ö



ɻ ₌ — ḳ “ OFL ” ᷉Yᴆ ỗ è “ ₩ ᷉Ḥ'Y ♬ ᾳ ö ” ă È ώ˜ ب ” Ĺ ɻ ᷉Ḥ'Y ♬ ᾳ ö



. Ḡ Ł

Ṫ

Ḡ Ł ₱ ‴Y ḧ ⅄

Ḡ Ł ɔ ◊ ì

ف ì í

HSIC

ϰ ℓ ɜ HSIC ɻ

₱ ˈ ɔ ˋH — ɻ ⃞ ḧ ɨ ö ɻ
₱ ɔ ˋH ắ ‴Ḥ ɜ ɻ

ɜ ˜Y “ OFL ” ˜Yᴄ3s ϰ ể ɻ ⃞RDY ♂ Ầ ɜ ♣ ᵾ ᷇˜Yᴄ
ϰ ể ɻ RDY ̂ Ᵽ ♁ — ɻ ⃞ ḧ ɨ ö ɻ

ƀ ₱ ɔ ◊ ể ₱ ⁼ —⃞SYS‴Y˜ ♂ Ᵽ ♁ — ɻ ⃞ ḧ
ɨ ö ɻ

. Ḡ Ŀ

Ṫ

Ḡ Ŀ ɸ
ʺY ḧ ɻ

Ḡ Ŀ ɔ̈
ʺE ḭ ɻ

ڑ AC: 100~240V 50-60Hz ت ɲ ứ ɔ ◊ ◗ ’ ɭ ∂

ث ◦ ɔ ◊ ɻ ĩ ɻ ấ ɲ ɾ õ ớ ᴾ ì ɔ ◊ ạ ả ẵ ỉ ỉ
ɔ ◊ ạ ả ɔ ◊ ớ ᴾ ấ ↿ ɾ ɭ ، ì ɱ ʹA Ạ Ṫ ụ ɻ ẖ Ţ Ṅ ɱ ɔ ↿
ɻ ɔ ◊ ớ ᴾ ứ ، ɭ. ɲ ɱ ɔ ◊ ĩ Ţ ↿* ì
ˆ ì ↿ ɻ ĩ ɸ ↿ ḧ ، ظ Φ ~ ĩ گ Ƀ ، ˈ ı ẇ ɳ ث ɭ -ᵀ
ت ˜Y ɸ ì h ... ɭ ∂ ɲ ˇ ₅ ▮ Ḡ Ŀ א ì ᵀ Ẋ ⋮ ˜Ω ḫ گ ứ ʺH ì Ṫ

Ḡ Ł

Ṫ | Ḡ Ł ֆ ″Y ḧ ⅄ | Ḡ Ł ɔ ″E ḭ ɻ | Ḡ Ł ɔ ◊ ɻ | ف ì í

(RG-PA60)

ʯ ℓ Ṅ ت ٠ OBJ ⁼ — ⁼ Ḿ ″Ḥ ₫

ʯ ℓ ″I ʯ ὼ—(ˈ ɹ ɻ Ḡ Ł ɔ ◊ ₩ OBJ Rs ῶ ὼ—),



‖. ḠŁ

Ṫ | ḠŁ₱ ‟Yḧ ⅄ | ḠŁ ƀ ‟Eḭ ɻ | ḠŁ ↄ ◊ ɻ | ف ì í

(RG-PA60)

ϒ ℓ Ṅ ت ٠ ↄ ◊ ₩ ت ٠ ≝ — OBJ ↄ ◊ ₩ ᾳ RS OBJ Ầ ژ ɻ Ḿ ش

ϒ ℓ Ṅ ت ٠ ↄ ◊ ₩ ت ٠ ɯh ò ق ت ٠ ↄ ◊ ₩ ت ٠ ≝

— ⅄ Ḻ ì ᒐ ٢ È ’ ⅄ ت ٠ ↄ ◊ ₩ OBJ ḧ ڈ

Ḡ Ł

Ṫ

Ḡ Ł ɸ
ʺY ḧ ɻ

安装和卸载
扩展线卡

1 Ḡ Ł ت ٠ ɔ ◊ ₩ ت ɳ ɔ ◊ ₩ OBJ ɔ ◊ í Â ɮ ↑ õ Ẋ ɔ ◊ ɻ
ˈ ف ì ɔ ◊ ₩ ɔ ◊ ᵩ ả Ḟ Ṁ ʺḢ ʟ ɔ ă ɸ OBJ ʺΩ

2 ↓ ℓ ʺḢ ت ɻ ỹ ɾ ò ت ٠ ɔ ◊ ₩ ɾ Ẓ ɳ ̣ʊ ˈ ώ ѫ ₩
Ễ ǧ ò ف ت ɻ ℅ ḢẒ Ĺ ö ت ٠ ɔ ◊ ₩ ₅ ĩ Ṅ ɔ ◊ ₩ ت ٠
ˎ — OBJ À ɮ ɻ Ḿ ش ɨ ʌ ʌ ʺḢ Ḟ Ṁ ₩ ʺΩ

3 Ḡ Ł ɔ ◊ ˋH ت ⁞ ʺΩ ت ٠ ˎ — ɻ J̌ ʺO ɹ ɻ Ḡ Ł OBJ ɔ ◊ ₩ OBJ ɻ

Ḡ Ŀ

Ṫ | Ḡ Ŀ ₱ ‟Y ḧ ⅄ | Ḡ Ŀ ɔ ‟E ḭ ɻ | Ḡ Ŀ ɔ ◊ ɻ | ف ì í

ʯ ɬ . ɲ ت ᵻ ɔ ◊ Ầ ⅄ “ ” ⅄ Ṅ ت ᵻ ɕ ‟A Ṿ OBJ ɔ ◊ ɻ ʯ ᵽ ت ᵻ ʯ ⁼ — OBJ ɔ ◊ ᵽ ả ʯ ᵽ ⊥ ɔ ◊ ᵽ ả

ʯ ɬ ‟H ت ᵻ ɔ ◊ Ầ ‟O “ Ầ ” ⅄

ʯ ɬ ₅ ▛ ⁼ —PWR ♂ ĩ ♂ ˊ ~ ɔ ◊ ف ì * .

ا. ḠŁ

Ṫ | ḠŁ₱ ʺYḧ ɻ | ḠŁ ʒ ʺEḭ ɻ | ḠŁɔ◊ ɻ | ف ì í

. ɔ◊ɻ ت ˈ Ⱶ ف ì تḠŁɔ◊ɻ ɻˈE ḠŁ

ℓ ƈ

1. Ṅɔ◊ɻ ɻˈEḍ [OBJ] ɻḏ

2. ḍ ɔ◊ɻ Ṅɔ◊ɻ ɻ ˈE

ṇ ص ‰ [OBJ] ă ɑ ѽ ˈE ɻ

Ṅ ɻˈE˜Y ˥ ʺA˜ Á ò ɻ

Ḡ Ł

RSR20-X/RSR10-X ﻯ ت ٠ ώ ﻯ EIA/TIA-232 â ℓ Φ h ﷺ ب ﻝ ﺍ
Console ﻥ ص ف ﺍ ﺭ ″A Ḣ ά Ḿ ت ٠ ﷺ ب ﻝ

	RJ-45
	EIA/TIA-232
	9600bps

Contents



ↄ ↄ ت ٠ [OBJ] ⌊ ∂ ĩ ˜ ˧

ﺑ ﻟ ﻫ ﻫ ق ì ĩ * . ﺑ ﻟ ﺭ ì ã ﻫ ﻣ ĩ Ţ ﻫ ɛ̆ Â Ẋ Ф ﻫ Ḣ ⅞

ɛ̆ Âت ٠ ↄ ↄ ◊ Â

ɛ̆ Âت ٠ ↄ ◊ Â Ṅت ٠ ↄ ◊ Â ﻫ “ ON ” ﻫ

ص ٢ ϑ ¯

ت ٠ ‗ — [OBJ]”Y˜ ♂ Ĭ ~ ĩ * Ẃ

Ф ﻝ

1 WEB

. ת ¡ ¨A ﻉ PC ت ٠ Ţ כ ŕ ﻝ ﻉ Ṅ ¡ ¨A ﻉ PC ﻝ ت ٠ OBJ

ﻝ ì Slot1OBJ ì RSR20-X:GigabitEthernet 1/0 ~1/23,RSR10-X:GigabitEthernet 1/0 ~1/3 ف ì

ℓ ح Ф ﻝ ¡ ¨A ﻉ PCOBJIP ت ٠ ﻝ ﻩ ŕ OBJ ט

192.168.1.2~ 192.168.1.254 Ḍ ﻝ ọ ﺑ ﻝ 255.255.255.0 ﻝ Ф ﻝ

192.168.1.1

ℓ ح ё Ã ⊨ ŋ " ڑ 192.168.1.1 Ա ڈ Ф WEB ٦ ת

٦ ۽ ڑ ŕ

Ф ﻝ

ﻝ ﺑ ~

ê Ф ˜

“ ô ﻫ ﺑ ﻝ ” Ï ˜ Ḥ Ỳ ˜ ﺑ ﻝ ﺙ ﺙ OBJ ﻝ NAT ˜ % á ɲ NAT ˜ ŕ Ï ˜ ¸ ô ﻫ Â ɲ

Φ ﻝ

ﻝ ﺒ ~

“ ﻯ ﻯ ﻯ ﻴ ” -- “ ﭖ ﻯ ٦ ת ” ّ ِ ̃Ḥ'Y Ḿ ≠ Ḻ web ٦ ת Ḻ telnet&ssh Ḻ Φ ﻝ





ɾ ɸ

ɾ ʊ ~

ɸ ə ˋ

ɾ ɸ ɸ ʏ Ḿ ɸ ʏ ق Φ ɸ ɾ

“ ʏ ʏ ʏ ï ” -- “ ɸ ʏ ” ˜ ˍ ‾ Ḥ ʏ Ḿ ɸ

Ф ﻝ

ė Ф

~ ﺑ ﻝ

“ ﻯ ﻝ ﻯ ﻳ ” -- “ ﻯ ﻝ ﺤ ژ ” ّ ِ ﺤ ﻱ Y Ḿ Ф ﻯ ﻝ ﺤ ژ ڤ Ф Ф ﻝ ﺤ ﻱ Y ė Ф ﻝ Internet ﺤ ژ ﺤ ℓ NTP Ф ﻝ



ϕ ɹ

ɹ ʮ ~

ϕ ɘ ˇ

“ ʎ ʎ ʎ ĭ ” -- “ ʮ ɹ Ṁ Ṁ ” ‟ ‗ ˜ Ḥ Ỳ Ḿ ϕ ʮ ɹ ʠ Φ Ṁ Ṁ ❙ ˜ Ẹ ʮ ɹ

Φ ﻝ

ـ ẹ Φ

ﻝ ـ ˜

2 CLI

Ṅ Ề ﻯ ﻝ ﻯ ắ ằ ỉ OBJ ن ص‰ OBJ RS232 ﻯ ﻝ ت ˈ OBJ Console

ﺑ ﻝ ắ í ـ — ف ì

ظ Φ PC OBJ ﻝ ﻯ ˇ ﻯ ẑ Windows ¨Ḥ ﻯ ﻝ ώ OBJ Hyperterm(ﺍ ﻯ ﻝ ﻯ)

ﻯ ﺍ ﻯ ﻝ ﻯ ب ˝ OBJ ¨Ḥ ص ﻯ ظ Φ ﺍ ﻯ ﻝ ﻯ ﻩ á ﻯ À

ole ف ì OBJ Φ ﻝ ن g ¨Ω 9600 └ ـ ' 8

ﺝ ή ╙ í Ẋ J̌ ¨O ﻝ ﻯ ˇ ﻯ VT100

ﻯ OBJ Φ ﻝ ╕ ـ

ظ ر

ش~ ا	₩Ã	ا ڈ Ä	₩Ã ب ˜
Ruijie>	User EXEC ŕ Ä₩Ã	ا ڈ ر ٨ ظ Ĥث ف أ ₩Ã	ŕ أ ₩Ã ف Φ ⅄ ؛ ˜ا ر ٨ Ụ
Ruijie#	Privileged EXEC ŕ Ä₩Ã	ŕ enable ف أ ₩Ã	ŕ أ ₩Ã ج - ظ ر ˜ا ر ' أ ₩Ã ĩ ω ĩ
Ruijie(config)#	Global configuration ŕ Ä₩Ã	ŕ configure terminal ف أ ₩Ã	ŕ أ ₩Ã ب ر ê Ω ر ٨ ظ p Ω
Ruijie(config-if)#	Interface configuration ŕ Ä₩Ã	ŕ interface ف أ ₩Ã	ŕ أ ₩Ã ب ر ê Ω ر ٨ ظ p Ω

Ruijie(config-if)#5540 reW*nB/F4 9 Tf1 0 0 1 184.4 138.24 Tm0 g0 G[(I)r40 reW58<(H)5(a)-4(l)-4(f)-al co4 eoAfiguration ظ 4 T0 g0 G[-)]TJETQEMC48config

‫ﻉ ﻝ‬

‫ﻉ ﻑ ‘‬ ‫ﻝ ﺏ ~‬

Ruijie>enable ‫//ﻑ ء ₩Ã‬

Ruijie#config terminal ‫//ﻑ ṕ ﺏ ﻝ ₩Ã‬

Ruijie(config)#hostname Router ‫// ﻍ ﻑ ५ “ Router ”‬

enable

Router(config)#enable password ruijie ‫//ﺏ ﻝ ﻑ enable Ḻ “ ruijie ”‬

telnet

Router(config)#line vty 0 4 ‫//ﻑ 0~4 VTY ﻉ ن₩Ã‬
Router(config-line)#password ruijie ‫//ﺏ ﻝ telnet` ₲ Ḻ “ ruijie ”‬
Router(config-line)#login ‫// ἕ Ầ telnet` ₲ ΐ‬

IP

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0 ‫//ﻑ Ű ٰΩﺏ ﻝ ì‬

Router(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ‫//ﺏ‬

‫ﻉ ì IP 192.168.0.1 Ḍ ﻝ ọ 255.255.255.0‬

Ф ﻝ

IP

Router(config)#interface vlan 1//ف Ṗ ì ‴A Ṟ vlan ì

Router(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 //ﺏ ﻝ Ṟ

vlan1 Ṗ ŧ IP// 192.168.10.1 Ḍ ﻝ ọ 255.255.255.0

Router(config)#ip rou(eougab)-135tEthannet ⊽ 0/BT8(255.255.2)-2(.2P ⊽ID 14>> BDC 6

5 ̀O

ج à ḥ Ά ث ّ www.ruijie.com.cn

ع ă 6 ذ www.ruijie.com.cn/service.aspx

ج à ﻝ ﻷ ̀H ̀O o support.ruijie.com.cn

ڤ ﻯ ̀H ̃Ḥ̀Y

ﻉ ị̃ ̀O webchat.ruijie.com.cn

̀H ̃Ḥ̀Y♬ ﻉ 4008-111-000