

8) **RG-WALL**

RG-WALL 1600-Z

Web



copyright © 2024



Ø W

W

Z

Z

Z

W

Z

<https://www.ruijie.com.cn>

Z



> 28*73L



B*D

28*[E]



/(be7â

(be7B*D>

3. f

1 é

Web

Web

Web

WAF

Web

2

Web

2.1

= 2-1 

		
	RG-WALL 1600-Z86	NGFW_NTOS 1.0R7

2.2

[2-1](#) Web

2.5 \pm

2.5.1 Δ IP \oplus \boxtimes

(1) []>>[]>>[]

(2) Ge0/1< > < >

z trust

z LAN

z IP

[返回](#) **编辑物理接口**

基础信息

接口名称

描述

连接状态

新增安全区域

* 所属区域

接口类型 WAN口 LAN口

地址

IP类型 IPv4 IPv6

连接类型 静态地址 DHCP PPPoE

线路带宽

上行 请选择

下行 请选择

访问管理

允许 HTTPS PING SSH

高级


MAC地址

源进源出

```


(3)      Ge0/2<  >

z        untrust
z        WAN
z  IP    IPv4
z
z  IP    2.1.1.1/24
z        2.1.1.2
  
```



2.5.2 Web

(1) []>>[]>>[WEB] Web



(2) < >

z websec


z

Ñ

< >

Ñ

< >



z

Ñ

[]>>[] <SQL > < > < >

Ñ

< >

< >

z

10.1.1.0/24

a

10.1.1.0/24

[

IPv4

]

IPv4

b

< >



d " " < >WEB


Web

websec

e < >

2.6 ĩ Ē

[]>[



Web

Web

z

IP

IP

IP

" SQL "

Ñ

a []>>[]>>[WEB] Web
 < >



b " " [] []

d < > < >

Ñ

a []>>[] [K Y V]

安全规则库

规则库类型: Web应用防护规则库

启用 安全规则库

Web应用防护规则库

查询ID/名称

规则ID	防护名称	威胁类别	威胁子类别	严重性	动作	操作
1284291f370	SQL注入漏洞-URL注入点...	注入攻击	SQL注入	高	阻断	<input checked="" type="checkbox"/> 查看详情
12845180	SQL注入漏洞-HTTP_COOKIE注...	注入攻击	SQL注入	高	阻断	<input checked="" type="checkbox"/> 查看详情
12845181	SQL注入漏洞-注入点尝试	注入攻击	SQL注入	高	阻断	<input checked="" type="checkbox"/> 查看详情
12845182	SQL注入漏洞-http_header注入...	注入攻击	SQL注入	高	阻断	<input checked="" type="checkbox"/> 查看详情
12845183	SQL注入漏洞-http_header注入...	注入攻击	SQL注入	高	阻断	<input checked="" type="checkbox"/> 查看详情

b ID []