


2. ITSM v2.6.X.X

ITSM v2.x.x.x

/ /

PS 2.6.X.X

ITSM



```
ITSM          opt          shell
opt
2.2.7.0
.bash_logout .cshrc
[root@master-1 ~]# mv /root/install_2.2.7.0.tar.gz /opt/
[root@master-1 ~]# cd /opt/
[root@master-1 ~]# ls
install_2.2.7.0.tar.gz
```

1. OPT ITSM

xshell putty opt ls

tar -zxvf + relax

ps

startup.sh

```
[root@master-1 opt]# ls
install_2.6.17.0.tar.gz  installation
[root@master-1 opt]# cd installation/
[root@master-1 installation]# ls
bin
shutdowm.sh  start-up.sh
[root@master-1 bin]# ./start-up.sh
[root@master-1 bin]# ./shutdowm.sh
[root@master-1 bin]# ./start-up.sh
脚本所在目录: /opt/installation/bin
防火墙没有关闭, 关闭中...
jdk不存在, 安装jdk...
警告: /opt/installation/bin/./tool/jdk-8u202-linux-x64.tar.gz: 头文件不存在, 密钥 00 错误: 0000
连接中...
正在升级/安装...
1: jdk1_8-2020-1_8-0_221-fcs
Unpacking JAR files...
tools-jar
ps: 时间长短根据服务器性能来定
安装程序没有启动, 执行启动程序
中处理自己已经启动完成, 请在浏览器中访问...
```

ITSM

| 名称 | 版本 | 支持系统 | 下载链接 (复制到浏览器即可进行下载) |
|----|-------|---------------------------------|--------------------------|
| 最新 | 1.1.1 | Windows / Win8 / Win8.1 / Win10 | Download |

1.


ITSM

ITSM

Chrome
http:// IP:8082/install

IP


IP







2. master worker

centos root



<https://blog.csdn.net/shanvlng/article/details/80385913>







3.



4.



← 点击

获取应用参数

应用镜像位置: /var/lib/docker
应用镜像的存储位置, 至少需要提供200G空间

上一步 下一步




自定义配置: kuboardReplica=1
安装应用时, 可调整的参数

默认不变

说明: kuboardReplica为dashboard的副本数

→ 保存 重置

上一步 下一步




|

--


worker

a. worker




7


worker




b. worker



woker






c.





6.

a.

,



b.



7.

a.

b.

20~40

8.

a.

b.

25~60

25~60

9. ITSM

ITSM

K8S

1.

FAQ.

token

A


ITSM

cat /root/key.txt

Token


3.

K8S



ITSM

| | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|-------|
| | worker | +32001 | relax |
| http://worker-1 | | IP:32001/relax/index.html | |
| http://worker-2 | | IP:32001/relax/index.html | |



2.4.X.X

1qa@WS

| 名称 | 帐号 | 新密码 | 描述 |
|-------|----------|-------------|-----------|
| 普通用户 | xiawang | 1QA@WS | 常用于测试普通用户 |
| 工程师 | zhangong | 1QA@WS | 用于实际外网 |
| | admin | admin!@# | 师索取 |
| 安全保密员 | seedomin | seedomin!@# | 可查看用户角色 |
| 安全审计员 | auditor | auditor@WS | 可以查看审计日志 |

END